Tussentijdse update van de EUCAST 2026.1

Reactie van de CRG.

Alle wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op de anaeroben.

Fusobacterium

De breekpunten voor de Fusobacterium gelden voor het species necrophorum en nucleatum.

Voor *F. necrophorum* en *nuclearum* kan geen MIC breekpunten gegeven worden voor Augmentin en voor piptazobactam. Dit wordt veroorzaakt doordat met een fixed hoeveelheid van de inhibitor de metingen in de MIC's zeer laag zijn, passend bij een artefact. In de disk diffusie neemt de hoeveelheid inhibitor proportioneel toe met de concentratie amoxicilline of piperacilline, waardoor dit probleem zich bij de disk diffusie niet voordoet.

Daarnaast zijn enkele breekpunten aangepast bij de Fusobacterium.

Cutibacterium acnes

Er zijn enkele breekpunten aangepast.

Verder zijn er breekpunten toegevoegd voor:

- *Clostridium innocuum*
- *Clostridium ramosum*
- *Clostridium septicum*
- *Clostridium tertium*
- *Cutibacterium avidum*
- *Finegoldia spp*
- *Parvimonas micra*
- *Peptostreptococcus anaerobius*
- *Peptoniphilus spp.*

Download van SWAB.nl | 2026-11-10 18:40